


MAISSIN
VILLANCE



sams date 2



ARC-ULB-DUU-0019

Sur le crêch. la Prairie affl.³
largement et est colonisée
Par Saxifrage. On le
creux se sont établis
petits buis. ou fessica
avec Cladonia et Cladonia
mitis et style.

72

On colon. + avancée: Imper
aussi 73: Prairie
Cladonia avec Rumex
et Fessica: Donc, sur
endroit + sec 73.
On passe lateral vers le
Nord au D. Ghr, T. r.

4 Le sommet de la butte, d'un
 peu. le facies gazon ras:
 (Festuca - Desch. - Mitis -
 Rumex) mousses q. q.
 M. leg. s'él. des touffes de
 Calluna dr les q. se voit
 des touffes de Schuber
 au bord des q. se voit. Cl-
 ystrati ca et impet



Schuber
 avec de la
 Schub. 1 km. 77.
 commun
 Cladonia
 avec Polyp.
 et Dicran.

Facies rec. 75.

76

77 En + d'ich. du sol, 5

mitis ou pygmaea n. de
 (vers le Sud / Soleil) f
 sphagnum de. Hais 75.

78 Second rocher II

Domini fort haute bruyère
 à Cupress. et Schub. avec
 tis à l'ombre impet a tis
 vert.


79 Sud-est + ne au Cythrus
 unciatis
 mitis

M. Direct. des Roches
 Bord Sud - Orthotrich
 commun.

Bord N: La plus bruyère
 à Schuber de sc. purp.

6 de Cladonia S & J

Surtout l'impeta
lucida fusc.



S'inst. la aussi en corce. Gomme
filée par Des champignons
Gellicum

8/ Les cornues enroulées par

⊕ Amphiloma molle
Bartramia pomiformis

Samedi 7

Part du Prince.

Pierres bois de grands chênes et
hêtres; les gros fûts sont souvent
colonisés.


1) Lichens { Lecidea macrocarpa
Baeomyces infus } Parmelia

2) Mousses

Tapis de Plagiis -
Hypnum
Phyllocladus
Rhytidium
Lichens (Cladonia, Evernia)

Des milieux de colonies de mousses
entre, sur pierres, sur vieux
bois à nivel. peut-être Cl. impeta
condensata.


Grande carrière non encore colonisée.
Plante de picea.




Sur le bord A:
+ colonis. des
petites picea par
Diplophyllum +
Lycopodium.

Plus au bord. paroi
+ verticales avec quelques lichens
d'humus: Cladonia impeta
Cladonia





a l'ouffes mures de
Catharine, sous
les p^{er},
Vesin par abondant



Sap. droite ronde
Mottellée

Mulhu

Aux endroits où les Souches
sont : peu humides

graminées : Pusch
ou Fescher

avec Micranum

Scheberi, polytrichum

Trichomanes

Laccinum

Calluna 2

Deja sur les Souches

B. 10 1/2 de la grande
pour 10 ans de la grande

fleur

6
13

2 enrouls + bas mol
Dessins marocain

En gen., mol couvent
depuis safin

Petit Bois Sapiens 7-9-2,5 m

Sous Sol Schreber, cup
Oru, Orsch, Odytuch

Sa et la Calluna

Parboul abond. Pken

Autre entrait + humide, id.

Sapiens + petit Calluna rub

avec Pken

avec ~~Machop~~ Molina

Mouons Sautout Polytr

pas entrait, jeunes Bchla

entours de face.

14

et Sapiens Cupres. y montent
H. Sous les Sapiens

La on Sapiens + grand le
Vacc. echipe la Calluna

Avant 2 aros. a gouch

Sap. coupe depuis + long

Parboul, pken spectable



Entre cent. a

Voie de + 200 graminées - pro

en couronnes d'engrenon

et couplant tout le sol

2/ ou + humide. Digidis en
roult?

15 sur junc. Fumaria

Par ci par là Polytrichum

(Brux juncus) on sent
chacun des

les Vieilles son ches encreux

Après g^{de} col après Poir.

g^{de} bois de Poirs, ceris - a son
d'arbres trop serrés - sous - sol

graminées
Sclerobolus
Cyperus
Glyceria
Dicranum

Sur le bord des pins le sol
cladon a que fait se

Sur junc - XIX
Une g^{de} section
de Cladon a cyprès sur
la junc sur.
Recueillies

Par sur le sol - on a vu
plus de petits Fagrus
entre les pins

Meissin

Bord de la lès en face prop. Braine:
rochers quartzoph. à l'horizonte

Partis: ~~les~~ trois concrets Braine
à Deschamps (Festuca) & ?

Schreber - glaucus -
Triglochin - Braine

Sur partis claustris: la chaux
ou plus rare foliacée
(S. aculeata)

Cornucopia la ou, d'heur
de Gymnomia quercus par
Amphiboloma - 2

Puis Cladonia

[Dicranum avec Cornucopia]

3. Partis + large: Desch.
il y est plus sur les moines
avec sa, Cladonia & Clad.
à la base

mits

impres

4. El. mits bords de + l'heur

sur + aspergillorité plus

et l'heur de

5. Braine ou x d'eur, amené par les
claustris, l'impres et mits

Éa L. shu, et rochers bords
sur la valli

Sur de Sonnet
ou en face
Braine Deschamps
(et Festuca + ran) Schreber
El. impres

Mits tir along! en gais.
ou végét. + maigre!
par Sylvestria (hyp.)
pygma

Charleport - Ep. NE

Rochers quartzophyllides
formant pierres bloes
de tr. m³. en gr^e part
couverts végétation - abond
bois jeunes
Cypripis

||| Acer pseudoplatanus
Salix etc.

Sur les bords des rochers;
propre à pie. Desch-
Scheberi. Ricinaria
avec Juniper et
mitis. Sylicaria viridula
Mars 6.

Exp. N. 1 peu plus loin:
Cl. latifolia etc. et d'autres.

propre à Desch-Scheberi 20

En gros masses -
avec Juniper frutescens
+ cornus alba

Full. hirsuta: 7 ⊕
Vaccin: 1 peu important
Polypodi:

Mars 8 Exp. N. Sur roch
avec Full. et Ricinaria
mitis. viridula

Mars 9: Juncus exp. S. F.
~~avec~~ au bord en pente d'
prairie Da. Schs. avec
mitis.

Mars 10 Sur le rocher

Sur l'ensemble versant nord-ouest
jusqu'à la vallée.

prairie Desch-Scheberi
avec Vaccin, Polyp.

21 et Impera. Mais 11.

Sur les bords, rochers + m.
avec impera les bords
Com. aculeata + 1 peu Tenia
puces ces.

Le bout de troupes de
M. charapria, par. aux
endroits, en bords les + humides
à forme + portulaca. avec
Polytrichum. Mais 12

Mais 11. Os endrothum.
mél. avec Schreber. + Rube

Os la m. prairie, en d'op.
Vertical: Tenia et impera
pour os cond. charapria
g^e: les allongés
Mais 13

Mais 14. Ep. N. Sm

1 rocher émergent de la
prairie: Urinalis. M. m.
Os la prairie central humide

Mais 15: Portulaca
|||

avec 99 fois à capsa
en endr. + r. e.

Augr. et tj. de cette prairie
petit gallium.

M 16: Shiel. au Nord: fourage
Brulé.

M 17: 3 aspects de l'impera
de la m. prairie.
(Tjs Polytrich. aureum.

23. M18: endroit + ombragé et
+ humide, abrité. protégé
du vent de tous côtés.

Ondulab. par gros caissons de
Polytrich. - on a des

Schreberia: par. progress. de
la prairie à Schreberia à ce
jour.

On y trouve Des ch.

Vaccin.
Gaultheria

Imperu hyp. bispinosus

Mur. que expose Sud depuis

Au delà de la crête, tout au
Somm. exp. à l. Sud, avec
protection par l'air: mûris
avec Des ch. Schreberia

Un a. ab. super a. ficht

Fruchif. mûris

M19

M20 1 m + haut, sur le 24
roc f. Oecumene

Sur la crête au delà

Brugier à Schreberia
(Onc. red) avec un gr. + 12
imp. mont

Cl. une, mûris, Coceff

Murs 21 tout au long de la
terre - mûris

roc  Colline

Prairie

Polytrich

M205 autres
est mûris

6

27 *Cl. etodalis* ---
maulente
X *Am. meli*
Mik. Sghout a
tenus

Croissance de prunier
a *Polyphidion*
photo helios !



deux

les plus vives
// pour les huns
Coccyz cor de
redresser au bout

la courbe
redresser au bout

Cl. impexa

hyp. a

M 26

tenus couronné



M 27 id. formes de 28
Transition

versant opposé
Exp. en plein Sud

bruyère	Born de pin
houmante	
des genêts	Pins + serres
d'arbres	M 29 etc
mit. kum	
myrtine	
des chênes	
capon	
lauriers	
les bays	
épinet	

M 28

M 29 linéaire du born de Pin

99 Oréon, 99 descl en brou

Croissance de + *Cl. impexa*

290. i
ferme
condensat

impexa
251

29 Mts de plat
Imperio elevés
Terrain special

M30 Sous les pins
lieu pel. Touffe

M31 Endroit à pic noir
pin



M32 Imperio que

33 Plus sous le pin
⊗ + à l'ombre Sylvestre vert

34 Vers l'est - pin + à pic
plus de pin
à est retourné par balcon
f. G. hagnon des

35 Id. loin plus de pin
recomu les est en fait
de syl et terrain



Une id
f
G. hagnon

36 Id. terrain petit et

31 *un*

Lendemain matin: petit
chemin arriv. à la g^e route.

Grassin

Exp. 3

* Falun bordant l'avenue
de g^e - fins aux espaces

Sol: terre rouge + air qui l'ble
ou bien M^l - Calluna.

Schreber

Festuca

Gallium

De ce mil., on peut à cet
de kil. l'ot

Touffes plates et brutes, tenues
bambes et blanches: condensation
super

autre C. d'uni

32

Plus au cœur de la Sup:
disp. Calluna et Gallium
app. cupressin
Polytrichum

Cladonia alba digitalis
pygidiale de
qui ne rendent
aucun des
centones.

37

Naturellement avec Dischampsia
à m sol: terres decumbens

38: Asortiment de
Ceanothus du m belvaux

Pont de la Lèze: esp. N

Rég. de la Lèze: esp. N
pauvre Dischampsia

33 On endroits où rocher +
affleure : alkali. Roch.

et d'impure à Sylvestre
impure

le Sylv. très blanc -

à impure brun 39

lennin brun.

|| uncialis - gracilis

à l'entail + apom : f. phagocyt

40 car. nidant, Schizom. ph.

41. 1 pen + bas :

f. subpinnosa

42. An. oval. en fer -

+ Schizom.

Sur rochers + en Smellie

Chondalis, Sylvestre, impure
Frullaria 43

on + hum. l'assoc. - fans 34

à Dsch - Gull -

Sclerop -


Splendens,

Squarrosus. 1/pen Vaso -

on très humide : coenob.
de Polyst. plus de Cladon.

43 Bon Osmun

La Cor. : un aspect : rocher plongeant
vers le N.



3545. Sylva - passant de sa forme
vertic. à sa forme sphérique
sans tronc

46. Condusaba → fort vert.
et non justig par desil. à vac.
± hum. ou, rampant sur
Schreberi

47. Imperia
48. Tenuis forkutoni?

Le tout est vert. très humide

Compos. de la prairie

Desch., Schreberi, Gallium
in + sec - d'humus Cladonia



Si plus sec sur le plat.
Voisin et Culture et Clad.

49: Sylvestica +

50. Autre Part. Y. u. l' l' mites

51. Ennaea



Notes y de ab. chondatis

55-
mites
N



Voisin
et Culture
et Clad.

37



à l'extr. corresp. au 55 et haut.
Sol arroy plat couvert Sybatica
miter. fleurs 56

Impressa

57. Int. v. humide: conserg:
Sybatica: unciali
fleurs imp.

58. Sur: de pices du bx

cuvette: creusac
rochers

59. Sur: de p. ruber: coiffe

Ros du bas couverts de p. part
part: lamella

61: Unical Ros du bas plat 38

62: Partin du bx
Sybatica

ou est la suite?

N° 82.

